

La Red de Acción Contra el Cáncer de la Sociedad Americana Contra el Cáncer (ACS CAN) insta al **Congreso a financiar el Programa de Control del Cáncer Colorrectal (CRCCP) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) con \$51 millones de dólares en el año fiscal 2027.**

El Programa de Control del Cáncer Colorrectal salva vidas ayudando a prevenir o a detectar el cáncer temprano, cuando tratarlo es más fácil y menos costoso.

El programa CRCCP se asocia con clínicas y sistemas de salud para implementar estrategias basadas en la evidencia científica que aumentan el acceso y el uso de las pruebas de detección del cáncer colorrectal en poblaciones con grandes necesidades. Actualmente, el programa CRCCP financia a 38 beneficiarios, incluidos 21 departamentos de salud estatales, ocho universidades, tres organizaciones tribales y otras seis organizaciones, como asociaciones de atención primaria.¹

Enfoque de Sistemas de Salud del Programa CRCCP



Entre las clínicas que participaron en el CRCCP durante al menos dos años, las tasas de detección aumentaron en un promedio de 5 puntos porcentuales, lo que se tradujo en 59,225 pacientes adicionales al día con las pruebas de detección del cáncer colorrectal en el año más reciente. Cada año, los socios del programa CRCCP llegan, en promedio, a 542 clínicas y a cerca de 718,114 pacientes elegibles para las pruebas de detección del cáncer colorrectal.¹

El cáncer colorrectal (CCR) en EE. UU.

- **La situación del CCR en Estados Unidos está cambiando:** La mortalidad y la incidencia ahora van aumentando en los adultos menores de 65 años.²
- El CCR es la 2.ª causa principal de muerte por cáncer en EE. UU. entre hombres y mujeres combinados. Ahora es la principal causa de muerte por cáncer en las personas menores de 50 años.³
- Se estima que en 2026, 158,850 hombres y mujeres serán diagnosticados con cáncer colorrectal y aproximadamente 55,230 personas morirán a causa de esta enfermedad, de las cuales casi un tercio serán menores de 65 años.²
- Entre 1975 y 2020, se evitó casi el 80 % de las 940,000 muertes por cáncer colorrectal gracias a los esfuerzos de prevención y detección.⁴

La importancia de la detección del CCR

- **Muchos casos y muertes por cáncer colorrectal se pueden prevenir** con detección temprana, seguimiento continuo y atención diagnóstica rápida.²
- Las pruebas de CCR reducen la mortalidad al extirpar lesiones precancerosas. La colonoscopia reduce la incidencia del CCR en un 40 % y la mortalidad por esta enfermedad en un 60 %.²
- Las tasas generales de detección son del 65 %, pero caen drásticamente al 25% en personas sin seguro y al 51% en la población con ingresos por debajo del nivel de pobreza.²
- Aumentar la detección al 70 % en los adultos de 50 a 64 años podría reducir el gasto de Medicare en \$14 mil millones de dólares para el año 2050.⁴